



Особые отметки

Наименование (ф. и. о.) собственника _____

Адрес _____

Дата продажи (передачи) _____

Документ на право собственности _____

Подпись прежнего
собственника _____

м. п. _____

Подпись настоящего
собственника _____

м. п. _____

Свидетельство о регистрации ТС

серия _____

№ _____

Государственный регистрационный знак _____

Дата регистрации _____

Выдано ГИБДД _____

м. п. _____

Подпись _____

Отметка о снятии с учета _____

Дата снятия с учета _____

м. п. _____

Подпись _____

21 OM 001859

Особые отметки

Наименование (ф. и. о.) собственника _____

Адрес _____

Дата продажи (передачи) _____

Документ на право собственности _____

Подпись прежнего
собственника _____

м. п. _____

Подпись настоящего
собственника _____

м. п. _____

Свидетельство о регистрации ТС

серия _____

№ _____

Государственный регистрационный знак _____

Дата регистрации _____

Выдано ГИБДД _____

м. п. _____

Подпись _____

Отметка о снятии с учета _____

Дата снятия с учета _____

м. п. _____


Подпись _____



ПАСПОРТ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



21 OM 001859



Особые отметки

ТРАНЗИТНЫЙ ЗНАК НЕ

Выдан



1. Идентификационный номер (VIN) X8A964820F0000014

2. Марка, модель ТС полуприцеп-цистерна 964820

3. Наименование (тип ТС) ПОЛУПРИЦЕП-ЦИСТЕРНА

4. Категория ТС (А, В, С, D, прицеп) ПРИЦЕП

5. Год изготовления ТС 2015

6. Модель, № двигателя ОТСУТСТВУЕТ

7. Шасси (рама) № F0000014

8. Кузов (кабина, прицеп) № ОТСУТСТВУЕТ

9. Цвет кузова (кабины, прицепа) БЕЛЫЙ

10. Мощность двигателя, л. с. (кВт) ОТСУТСТВУЕТ

11. Рабочий объем двигателя, куб. см ОТСУТСТВУЕТ

12. Тип двигателя ОТСУТСТВУЕТ

13. Экологический класс

14. Разрешенная максимальная масса, кг 30600

15. Масса без нагрузки, кг 4600

16. Изготовитель ТС (страна)
ЗАО "Чебоксарское предприятие "Сеспель" (Россия)

17. Одобрение типа ТС № E-RU.MT21.B.00093 от 01.10.2012

18. Страна вывоза ТС ОТСУТСТВУЕТ

19. Серия, № ТД, ТПО

20. Таможенные ограничения

НЕ УСТАНОВЛЕНЫ

21. Наименование (ф. и. о.) собственника ТС

22. Адрес

г. Чебоксары, ул. Таежная, д. 1

23. Наименование организации, выдавшей паспорт

ЗАО "Чебоксарское предприятие "Сеспель"

24. Адрес

г. Чебоксары, ул. Ленинградская, дом 36, помещение 5,

телефон 257-22

25. Дата выдачи паспорта 01 июня 2015

м. п. _____

Подпись _____

Наименование (ф. и. о.) собственника
Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие
«Продовольственный фонд»
Адрес
192019, Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, дом 7, лит. Н
Дата продажи (передачи) 10.06.2015
Документ на право собственности Договор купли-продажи №5-ЗК/02 от 02.05.2015
Подпись прежнего собственника
Подпись настоящего собственника
Свидетельство о регистрации ТС
серия 7835 № 765518
Государственный регистрационный знак ВМ646879
Дата регистрации 19.06.2015
Выдано ГИБДД МРЭО ГИБДД №419 ВД по г.СПб и ЛО

Отметка о снятии с учета
Дата снятия с учета
Подпись

Наименование (ф. и. о.) собственника
Адрес
Дата продажи (передачи)
Документ на право собственности
Подпись прежнего собственника
Подпись настоящего собственника
Свидетельство о регистрации ТС
серия №
Государственный регистрационный знак
Дата регистрации
Выдано ГИБДД
Отметка о снятии с учета
Дата снятия с учета
Подпись

Наименование (ф. и. о.) собственника
Адрес
Дата продажи (передачи)
Документ на право собственности
Подпись прежнего собственника
Подпись настоящего собственника
Свидетельство о регистрации ТС
серия №
Государственный регистрационный знак
Дата регистрации
Выдано ГИБДД

Отметка о снятии с учета
Дата снятия с учета
Подпись

Наименование (ф. и. о.) собственника
Адрес
Дата продажи (передачи)
Документ на право собственности
Подпись прежнего собственника
Подпись настоящего собственника
Свидетельство о регистрации ТС
серия №
Государственный регистрационный знак
Дата регистрации
Выдано ГИБДД
Отметка о снятии с учета
Дата снятия с учета
Подпись

78 35 № 765918

СОБСТВЕННИК (владелец)

Код предпр.: 044093661

ГУП "ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ ФОНД"

ГУП "PRODOVOL'STVENNYY FOND"

Республика, край, область

Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ / G. SANKT-PETERBURG

Район НЕВСКИЙ

Нас. пункт САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Г

Улица ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ ПР-КТ

Дом 7 корп. ЛПТ кв. Н

Особые отметки

ДПТ БСН от 10.06.2015г.

Выдано ГИБДД МРЭО ГИБДД №4 ГУВД

М. П. по г. СПб и ЛО Подпись

19 " ИЮНЯ

20 15 г.

78 35 № 765918

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ТС
CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

Регистрационный знак **ВМ846678**

Идентификационный номер (VIN)

X8A964820F0000014

Марка, модель 864820

Тип ТС ПОЛУПРИЦЕП ЦИСТЕРНА

Категория ТС (ABCD, прицеп) ПРИЦЕП

Год выпуска ТС 2015

Шасси № X8A964820F0000014

Кузов № НЕ УСТАНОВЛЕНО

Цвет БЕЛЫЙ

Мощность двигателя, кВт/л. с. Н/У

Экологический класс СВЕДЕНИЯ ОТС.

Паспорт ТС серия 210М № 001859

Разрешенная тах масса, kg 30600

Масса без нагрузки, kg 4600

78 35 № 765918

Диагностическая карта
Certificate of periodic technical inspection

Регистрационный номер													Срок действия до									
0	5	6	5	7	0	0	2	2	0	0	2	0	4	5	0	2	0	9	2	0	2	2

Оператор технического осмотра: Общество с ограниченной ответственностью "Автоспая" (ООО "Автоспая") № 05657, 192289, г. Санкт-Петербург, пр-кт Девятого Января, дом № 19, литера А

Пункт технического осмотра: 192289, г. Санкт-Петербург, пр-кт Девятого Января, дом № 19, литера А

Первичная проверка	X	Повторная проверка		
Регистрационный знак ТС: BM846678			Марка, модель ТС: БЕЗ МАРКИ 964820	
VIN: X8A964820F0000014			Категория ТС: E	
Номер рамы: F0000014			Год выпуска ТС: 2015	
Номер кузова: ОТСУТСТВУЕТ				
СРТС или ПТС (серия, номер, выдан кем, когда): Паспорт транспортного средства 21ОМ №001859 выдан ЗАО ЧЕБОКСАРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СЕСПЕЛЬ 01.06.2015				
Тахограф или контрольное устройство (тахограф) (марка, модель, серийный номер):				

№	Параметры и требования, предъявляемые к транспортным средствам при проведении технического осмотра	№	Параметры и требования, предъявляемые к транспортным средствам при проведении технического осмотра	№	Параметры и требования, предъявляемые к транспортным средствам при проведении технического осмотра
I. Тормозные системы		23.	Соответствие источника света в фарах	45.	Работоспособность аварийных выходов, приборов внутреннего освещения салона, привода управления дверьми и сигнализации их работы
1.	Соответствие показателей эффективности торможения и устойчивости торможения	IV. Стеклоочистители и стеклоомыватели		46.	Наличие работоспособного звукового сигнального прибора
2.	Соответствие разности тормозных сил установленным требованиям	24.	Наличие и работоспособность предусмотренных изготовителем транспортного средства в эксплуатационной документации транспортного средства стеклоочистителей и стеклоомывателей	47.	Наличие обозначений аварийных выходов и табличек по правилам их использования. Обеспечение свободного доступа к аварийным выходам
3.	Работоспособность рабочей тормозной системы автопоездов с пневматическим тормозным приводом в режиме аварийного (автоматического) торможения	25.	Обеспечение стеклоомывателем подачи жидкости в зоны очистки стекла	48.	Наличие задних и боковых защитных устройств, соответствие их нормам
4.	Отсутствие утечек сжатого воздуха из колесных тормозных камер	26.	Работоспособность стеклоочистителей и стеклоомывателей	49.	Работоспособность автоматического замка, ручной и автоматической блокировки седельного-сцепного устройства. Отсутствие видимых повреждений сцепных устройств
5.	Отсутствие подтеканий тормозной жидкости, нарушения герметичности трубопроводов или соединений в гидравлическом тормозном приводе	V. Шины и колеса		50.	Наличие работоспособных предохранительных приспособлений у одноосных прицепов (за исключением роспусков) и прицепов, не оборудованных рабочей тормозной системой
6.	Отсутствие коррозии, грозящей потерей герметичности или разрушением	27.	Соответствие высоты рисунка протектора шин установленным требованиям	51.	Оборудование прицепов (за исключением одноосных и роспусков) исправным устройством, поддерживающим сцепную петлю дышла в положении, облегчающем сцепку и расцепку с тяговым автомобилем
7.	Отсутствие механических повреждений тормозных трубопроводов	28.	Отсутствие признаков непригодности шин к эксплуатации	52.	Отсутствие продольного люфта в беззазорных тягово-сцепных устройствах с тяговой вилкой для сцепленного с прицепом тягача
8.	Отсутствие трещин остаточной деформации деталей тормозного привода	29.	Наличие всех болтов или гаек крепления дисков и ободьев колес	53.	Обеспечение тягово-сцепными устройствами легковых автомобилей беззазорной сцепки сухарей замкового устройства с шаром
9.	Исправность средств сигнализации и контроля тормозных систем	30.	Отсутствие трещин на дисках и ободах колес	54.	Соответствие размерных характеристик сцепных устройств установленным требованиям
10.	Отсутствие набухания тормозных шлангов под давлением, трещин и видимых мест перетирания	31.	Отсутствие видимых нарушений формы и размеров крепежных отверстий в дисках колес	55.	Оснащение транспортных средств исправными ремнями безопасности
11.	Расположение и длина соединительных шлангов пневматического тормозного привода автопоездов	32.	Установка шин на транспортное средство в соответствии с требованиями	56.	Наличие знака аварийной остановки и медицинской аптечки
II. Рулевое управление		VI. Двигатель и его системы		57.	Наличие не менее двух противооткатных упоров
12.	Работоспособность усилителя рулевого управления. Плавность изменения усилия при повороте рулевого колеса	33.	Соответствие содержания загрязняющих веществ в отработавших газах транспортных средств установленным требованиям	58.	Наличие огнетушителей, соответствующих установленным требованиям
13.	Отсутствие самопроизвольного поворота рулевого колеса с усилителем рулевого управления от нейтрального положения при работающем двигателе	34.	Отсутствие подтекания и каплепадения топлива в системе питания	59.	Надежное крепление поручней в автобусах, запасного колеса, аккумуляторной батареи, сидений, огнетушителей и медицинской аптечки
14.	Отсутствие превышения предельных значений суммарного люфта в рулевом управлении	35.	Работоспособность запорных устройств и устройств перекрытия топлива	60.	Работоспособность механизмов регулировки сидений
15.	Отсутствие повреждений и полная комплектность деталей крепления рулевой колонки и картера рулевого механизма	36.	Соответствие системы питания газобаллонных транспортных средств, ее размещения и установки установленным требованиям	61.	Наличие надколесных грязезащитных устройств, отвечающих установленным требованиям
16.	Отсутствие следов остаточной деформации, трещин и других дефектов в рулевом механизме и рулевом приводе. Наличие и работоспособность предусмотренного изготовителем транспортного средства в эксплуатационной документации транспортного средства рулевого демпфера и (или) усилителя рулевого управления. Отсутствие подтекания рабочей жидкости в гидросистеме усилителя рулевого управления	37.	Соответствие нормам уровня шума выпускной системы	62.	Соответствие вертикальной статической нагрузки на тяговое устройство автомобиля от сцепной петли одноосного прицепа (прицепа-роспуска) нормам
III. Внешние световые приборы		VII. Прочие элементы конструкции		63.	Работоспособность держателя запасного колеса, лебедки и механизма подъема-опускания запасного колеса
17.	Отсутствие устройств, ограничивающих поворот рулевого колеса, не предусмотренных конструкцией	38.	Наличие зеркал заднего вида в соответствии с требованиями	64.	Работоспособность механизмов подъема и опускания опор и фиксаторов транспортного положения опор
18.	Соответствие устройств освещения и световой сигнализации установленным требованиям	39.	Отсутствие дополнительных предметов или покрытий, ограничивающих обзорность с места водителя. Соответствие полосы пленки в верхней части ветрового стекла установленным требованиям	65.	Отсутствие каплепадения масел и рабочих жидкостей
19.	Наличие рассеивателей внешних световых приборов, отсутствие их разрушения и загрязнения. Отсутствие не предусмотренных конструкцией светового прибора оптических элементов	40.	Соответствие нормам светопропускания ветрового стекла, передних боковых стекол и стекол передних дверей	66.	Установка государственных регистрационных знаков в соответствии с требованиями
20.	Работоспособность и режим работы сигналов торможения	41.	Отсутствие трещин на ветровом стекле в зоне очистки водительского стеклоочистителя	67.	Работоспособность устройства или системы вызова экстренных оперативных служб
21.	Соответствие углов регулировки и силы света фар установленным требованиям	42.	Работоспособность замков дверей кузова, кабины, механизмов регулировки и фиксирующих устройств сидений, устройства обогрева и обдува ветрового стекла, противоугонного устройства	68.	Отсутствие изменений в конструкции транспортного средства, внесенных в нарушение установленных требований
22.	Наличие и расположение фар и сигнальных фонарей в местах, предусмотренных конструкцией	43.	Работоспособность запоров бортов грузовой платформы и запоров горловин цистерн	69.	Соответствие транспортного средства установленным дополнительным требованиям
		44.	Работоспособность аварийного выключателя дверей и сигнала требования остановки	70.	Наличие работоспособного тахографа или работоспособного контрольного устройства (тахографа)

192289, г. Санкт-Петербург, пр-кт Девятого Января, дом № 19, литера А
Тел.: (812) 906-54-55

Результаты диагностирования												
Параметры, по которым установлено несоответствие				Пункт диагностической карты								
Нижняя граница	Результат проверки	Верхняя граница	Наименование параметра									
Невыполненные требования												
Предмет проверки (узел, деталь, агрегат)		Содержание невыполненного требования (с указанием нормативного источника)										
Примечания:												
№ карты в ЕАИСТО: 056570022002045												
Данные транспортного средства												
Масса без нагрузки: 4 600 кг			Разрешенная максимальная масса: 30 600 кг									
Тип топлива: Без топлива			Пробег ТС: 0 км									
Тип тормозной системы: Пневматическая												
Марка шин: Cordiant												
Заключение о возможности/невозможности эксплуатации транспортного средства <i>Results of the roadworthiness inspection</i>			Возможно <i>Passed</i> Невозможно <i>Failed</i>									
Пункты диагностической карты, требующие повторной проверки:												
Дата <table border="1"><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>9</td><td>2</td><td>0</td><td>2</td><td>0</td></tr></table>					0	1	0	9	2	0	2	0
0	1	0	9	2	0	2	0					
Ф.И.О. технического эксперта: Евхута Николай Николаевич												
Подпись <i>Signature</i> ООО "Автоспектр" Технический эксперт Евхута Н.Н. Санкт-Петербург 												

Чебоксарское предприятие «Сеспель»

Цистерна полуприцепа 964820
с пневмовыгрузкой,
работающей под давлением

П А С П О Р Т

г.Чебоксары 2015г.

Удостоверение о качестве изготовления цистерны

Цистерна полуприцепа 964820 с пневмовыгрузкой, заводской номер
X8A964820F0000014

Характеристика цистерны

Наименование частей цистерны	Давление избыточное, МПа	Температура, С°	Рабочая среда	Объем м ³
Корпус	0,16	плюс 40	Комбикорм, шрот, зерно, мука, цемент, воздух	39
Трубная часть	0,16	плюс 40	Комбикорм, шрот, зерно, мука, цемент, воздух	

Общая масса цистерны составляет – 1,31 т.

ОСНОВНАЯ АРМАТУРА, КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

Наименование	Кол-во	Условный проход, мм	Условное давление, МПа	Материал	Место установки
Кран шаровой V665	7	50	0,6	Латунь покрытый никелем	Трубопровод 964820
Кран пневматический Flanged vezion	3	100	0,6	Чугун покрытый никелем	Трубопровод 964820
Манометр ДМ 1001-4У	1	-	-	-	Трубопровод 964820
Обратный клапан VABS	1	50	0,6	Латунь покрытый никелем	Трубопровод 964820

Сосуд полуприцепа изготовлен в полном соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013) и техническим условиям на изготовление ТУ 4526-012-79514009-2012.

Сосуд подвергался:

- гидравлическому испытанию пробным давлением, МПа;
корпус – 0,225
трубная часть – 0,225
- пневматическому испытанию на герметичность, МПа;
корпус – 0,34
трубная часть – 0,34

Закключение: Цистерна признана годной для эксплуатации с указанными паспортными данными и средой.

Главный инженер

Начальник ОТК



« 03 » июня 2015 г.

СВЕДЕНИЯ О МЕСТОНАХОЖДЕНИИ ЦИСТЕРНЫ

[illegible]

ЛИЦО, ОТВЕТСТВЕННОЕ ЗА ИСПРАВНОЕ СОСТОЯНИЕ И БЕЗОПАСНОЕ ДЕЙСТВИЕ ЦИСТЕРНЫ

[illegible]

Паспорт

Полуприцепа – 964820

VIN X8A964820F0000014

Полуприцеп – 964820 изготовлен в полном соответствии с требованиями технических условий ТУ 4526-012-79514009-2012 и конструкторской документации 4977.01.020-0000

Гарантии изготовителя изложены в «Руководстве по эксплуатации».

г.Чебоксары

ЗАО «Чебоксарское предприятие «Сеспель»

Главный инженер

Начальник ОТК



« 03 » июня 2015г.

ЗАО "Чебоксарское предприятие "СЕСПЕЛЬ"

ОКП 45 2640

Группа Д22

ПОЛУПРИЦЕП-ЦИСТЕРНА
модели 964820

ФОРМУЛЯР
4977.01.020-0000 ФО

2015 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	Общие указания.....	3
2	Основные сведения об изделии.....	3
3	Основные технические данные.....	4
4	Комплектность.....	4
5	Гарантии изготовителя (поставщика).....	5
6	Консервация.....	6
7	Свидетельство о приемке.....	7
8	Движение изделия при эксплуатации.....	8
9	Учет работы изделия.....	11
10	Учет технического обслуживания.....	12
11	Учет работы по бюллетеням и указаниям.....	13
12	Работы при эксплуатации.....	14
13	Хранение.....	20
14	Ремонт.....	21
15	Особые отметки.....	22
16	Контроль состояния изделия и ведения формуляра.....	23
17	Перечень приложений.....	24

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1 Перед эксплуатацией полуприцеп-цистерны (в дальнейшем – ППЦ) модели 964820 необходимо внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации.

1.2 Формуляр должен постоянно находиться с ППЦ.

1.3 Все записи в формуляре производить только чернилами - отчетливо и аккуратно. Пометки, пометки и незавершенные исправления не допускаются.

Примечание — В случае полного использования таблиц, разрешается вносить вклейки в строгом соответствии с образцом.

2 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Полуприцеп-цистерна модели 964820 (4977.01.020-0000) изготавливается по технической документации ЗАО «Чебоксарское предприятие Сеспель».

АДРЕС ПРЕДПРИЯТИЯ: 428032, Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ленинградская, дом 36, помещение 5.

тел./факс: (+7)(8352) 22-57-22

e-mail: zaosespel@yandex.ru

web: www.sespel-auto.ru

Идентификационный номер X8A964820F0000014 Дата выпуска 01 июня 2005

Сертификат утверждения типа 0003340 ЗАО ТрансСарматС
номер срок действия орган, выдавший сертификат

ППЦ модели 964820 предназначен для перевозки бестарных сыпучих грузов по автомобильным дорогам 1-3 категорий условий эксплуатации.

ППЦ рассчитан на эксплуатацию при температуре окружающего воздуха от минус 40°C до плюс 40°C и относительной влажности воздуха 80% при 20°C.

3 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

3.1 Номинальные значения основных параметров ППЦ соответствуют значениям, указанным в таблице 1.

Таблица 1

Наименование параметра	Значение
Вместимость м ³ , не более: - геометрическая	39
Грузоподъемность, кг,	25100
Масса в снаряженном состоянии, кг, не более	5500
Полная масса, кг, не более	30600
Распределение нагрузки от полной массы, кг, не более:	
• на седельно-сцепное устройство тягача	9840
• на оси ППЦ	20 760
Габаритные размеры, мм, не более	
длина	10950
ширина	2550
высота	4000
Марка шин	385/65R22.5
База, мм	7900+1310+1310
Колея колес, мм	2040
Радиус габарита передней части ППЦ, мм, не более	2040

4 КОМПЛЕКТНОСТЬ

4.1 Комплект поставки ППЦ соответствует приведенному в таблице 2.

Таблица 2

Наименование составной части ППЦ	Количество
Полуприцеп-цистерна	1
Рукав напорно-всасывающий Ду 100 с соединительной арматурой	1
Противооткатный упор	2
Рукоятка привода опорного устройства	1
Насосная установка	по заказу
Формуляр	1
Руководство по эксплуатации	1
Документация на комплектующие изделия	1 комплект

5 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

Предприятие-изготовитель гарантирует исправную и надежную работу ППЦ модели 964820 в целом, кроме шин, огнетушителей, АБС, в течение 12 месяцев со дня регистрации ее в Государственной инспекции безопасности дорожного движения, но не позднее одного месяца со дня получения ее потребителем, при пробеге не свыше 30000 км и при соблюдении правил по хранению, уходу и эксплуатации.

При получении потребителем ППЦ непосредственно с предприятия-изготовителя гарантийный срок и наработка исчисляются с момента передачи потребителю.

Детали и узлы, вышедшие из строя в течение указанного гарантийного срока по вине предприятия-изготовителя, заменяются или ремонтируются безвозмездно предприятием-изготовителем.

Ресурс до первого капитального ремонта при первой категории условий эксплуатации не менее 400 тыс. км.

6 КОНСЕРВАЦИЯ

(Первую запись при необходимости делает предприятие-изготовитель.
Запись является свидетельством о консервации изделия)

Дата	Наименование работы	Срок действия, годы	Должность, фамилия и подпись

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

(Форму заполняет предприятие-изготовитель)

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

ПОЛУПРИЦЕП-
ЦИСТЕРНА 964820

4977.01.020-0000

НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

ОБОЗНАЧЕНИЕ

Х89964820F0000014
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ
НОМЕР

ИЗГОТОВЛЕНА И ПРИНЯТА В СООТВЕТСТВИИ С ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ, ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И
ПРИЗНАН ГОДНЫМ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

М. П. 
личная подпись
ГОД, МЕСЯЦ, ЧИСЛО

НАЧАЛЬНИК ОТК


РАСШИФРОВКА ПОДПИСИ

ЛИНИЯ ОТРЕЗА ПРИ ПОСТАВКЕ НА ЭКСПОРТ

Руководитель
предприятия

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА,
ПО КОТОРОМУ ПРОИЗВОДИТСЯ
ПОСТАВКА

М. П. _____
личная подпись

РАСШИФРОВКА ПОДПИСИ

ГОД, МЕСЯЦ, ЧИСЛО

ЗАКАЗЧИК
(ПРИ НАЛИЧИИ)

М. П. _____
личная подпись

РАСШИФРОВКА ПОДПИСИ

ГОД, МЕСЯЦ, ЧИСЛО

8 ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Дата уста- новки	Где устано- влено	Дата снятия	Наработка		Причина снятия	Подпись лица, проводившего установку (снятие)
			с начала эксплуатации	после последнего ремонта		
19.06.2015	4Р.70 741.6822.4 ГЧВР по ст. 8 ч. 1 п. 1		121 611 мч			

ПРИЕМ И ПЕРЕДАЧА ИЗДЕЛИЯ

Дата	Состояние изделия	Основание (наименование, номер и дата документа)	Предприятие, должность и подпись		Примечание
			сдавшего	принявшего	

**СВЕДЕНИЯ О ЗАКРЕПЛЕНИИ ИЗДЕЛИЯ ПРИ
ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Наименование изделия (составной части) и обозначение	Должность, фамилия и инициалы	Основание (наименование, номер и дата документа)		Примечание
		закрепление	открепление	

9 УЧЕТ РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

Дата	Цель рабо- ты	Время		Продолжи тель-ность работы	Наработка		Кто прово- дит работу	Должность, фамилия и подпись ведущего формуляр
		Нача- ла рабо- ты	Окон- чания рабо- ты		после последнее- го ремонта	с начала эксплуатац ии		

10 УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Дата	Вид техниче ского обслуж ивания	Наработка		Основание (наименование, номер и дата документа)	Должность, фамилия и подпись		Примеча ние
		после последне го ремонта	с начала эксплуат ации		выполнивш его работу	проверивш его работу	

11 УЧЕТ РАБОТЫ ПО БЮЛЛЕТЕНЯМ И УКАЗАНИЯМ

Номер бюллетеня (указания)	Краткое содержание работы	Установлен- ный срок выполнения	Дата выполнения	Должность, фамилия и подпись	
				выполнившего работу	проверившего работу

**12 РАБОТЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
УЧЕТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

Дата	Наименование работы и причина ее выполнения	Должность, фамилия и подпись		Примечание
		выполнившего работу	проверившего работу	

**ОСОБЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И
АВАРИЙНЫМ СЛУЧАЯМ**

Дата	Особые замечания по эксплуатации и аварийным случаям	Принятые меры	Должность, фамилия и подпись ответственного лица

**ПЕРЕОДИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ОСНОВНЫХ
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК**

Наименование и единица измерения проверяемой характерис- тики	Номиналь- ное значение	Предельное отклонение	Периодич- ность контроля	Результаты контроля			
				дата	значение	дата	значение

ПОВЕРКА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Наименование и обозначение средства измерений	заводской номер	Дата изготовления	Периодичность поверки	Поверка						Примечание
				Дата	Срок очередной поверки	Дата	Срок очередной поверки	Дата	Срок очередной поверки	

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ КОНТРОЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ

Наименование и обозначение составной части изделия	Заводской номер	Дата изготовления	Освидетельствование				Примечание
			дата	Срок очередного освидетельствования	дата	Срок очередного освидетельствования	

СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИИ

В случае некомплектности поставки изделия, обнаружения дефектов изготовления или поломки отдельных узлов и деталей в течение гарантийного срока необходимо в течение 3-х дней письменно известить предприятие-изготовитель ППЦ 964820.

В извещении потребитель должен указать:

1. Модель, номер шасси, дату получения ППЦ.
2. Характер и признаки неисправности, поломки, обстоятельства, при которых они произошли.

При получении извещения о поломке предприятие-изготовитель уведомляет потребителя о командировании представителя для расследования причин поломки и дает согласие на разборку агрегатов или механизмов и на составление рекламационного акта с участием представителя незаинтересованной стороны.

Все предъявленные рекламации должны быть зарегистрированы в нижеприведенной таблице

Дата составления акта рекламации	Содержание рекламации	Меры, принятые по рекламации

13 ХРАНЕНИЕ

Дата		Условия хранения	Вид хранения	Примечание
приемки на хранение	снятие с хранения			

14 РЕМОНТ

КРАТКИЕ ЗАПИСИ О ПРОИЗВЕДЕННОМ РЕМОНТЕ

ПОЛУПРИЦЕП-
ЦИСТЕРНА 964820

4977.01.020-0000

НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

ОБОЗНАЧЕНИЕ

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ
НОМЕР

ПРЕДПРИЯТИЕ, ДАТА

Наработка с начала
эксплуатации

параметр, характеризующий ресурс или срок службы

Наработка после последнего
ремонта

параметр, характеризующий ресурс или срок службы

Причина поступления в ремонт

Сведения о произведенном ремонте

вид ремонта и краткие сведения о ремонте

15 ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

16 КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ ИЗДЕЛИЯ И ВЕДЕНИЯ ФОРМУЛЯРА

Дата	Вид контроля	Должность проверяющего	Заключение и оценка проверяющего		Подпись проверяющего	Отметка об устранении замечания и подпись
			по состоянию изделия	по ведению формуляра		

17 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Номер приложения	Наименование приложения	Местонахождение приложения